



**Назва ТВП:** Гронава



© С. Левый

**Код:** ВУ027

**Геаграфічныя каардынаты:** 53° 34' N 31° 24' E

**Адміністрацыйная прыналежнасць:** Магілёўская вобласць: Чэрыкаўскі раён

**Плошча:** 763 га

**Крытэрыі:** А1

**Нацыянальны прыродаахоўны статус:** не мае

**Міжнародны прыродаахоўны статус:** ТВП міжнародна значнасці

### **Агульнае апісанне:**

Тэрыторыя знаходзіцца ў пойме р. Сож. Паўночная частка - поймавыя лугі пераважна адчыненыя з невялікімі курцінамі хмызнякоў і верб. Тэрыторыя мае ўзвышаныя ўчасткі, якія чаргуюцца з паніжэннямі, часта залітымі вадой. Луг па левабярэжжы актыўна выкарыстоўваецца для выпаса кароў.

Левы бераг ракі ў межах тэрыторыі абрывісты вышынёй 1,5 - 4 метра, на невялікім участку пакрыты хваёвым лесам, правы бераг - спадзісты, парослы

вярбой.

Участак лесу ў межах ТВП плошчай 320 га. Пераважаюць саснякі, ў тым ліку стараўзрасцныя, чаргуюцца з высечкамі і маладнякамі. У першым квартале Вепрынскага лясніцтва Чэрыкаўскага лясгаса на плошчы 15 га знаходзіцца Рэспубліканскі батанічны помнік прыроды «Вепрынская дубрава». Дубрава ялова-кіслічная, узростам больш за 200 гадоў.

Насупраць ТВП на правым беразе знаходзіцца г. Чэрыкаў.

Тэрыторыя ТВП выкарыстоўваецца для выпаса кароў, лесагаспадарчай дзейнасці, рыбнай лоўлі і адпачынку.

### **Асноўныя біятопы:**

Разнатраўныя поймавыя лугі – 58%, саснова-дубовы лес па сухадолу – 42%.

### **Птушкі:**

Арнітафаўна ТВПдаследавана недастаткова. Поўны відавы склад птушак не вядомы.

На тэрыторыі ТВП Гронава знаходзіцца самая вялікая ў Беларусі гнездавая групоўка сіваграка *Coracias garrulus*, вядомая на сёняшні дзень. У старавазрасцным сасняку апошнія гады адзначаецца 8-10 пар. У пойме Сажы знаходзіцца даволі вялікі дупеліны ток – больш за 20 самцоў.

### **Іншыя групы жывел:**

даследванні на праводзілісь.

### **Стан рэдкіх відаў птушак:**

Віды	Статус	Колькасць	Год/перыяд ацэнкі	Дакладнасць ацэнкі	Трэнды	Крытэрыі ТВП
Чапля-бугай <i>Botaurus stellaris</i>	гн	1 с	2012	Д		

Віды	Статус	Колькасць	Год/перыяд ацэнкі	Дакладнасць ацэнкі	Трэнды	Крытэрыі ТВП
Бусел белы <i>Ciconia ciconia</i>	зал	+	2012	П		
Драч <i>Crex crex</i>	гн	20-25 с	2012	Э		
Баталён <i>Philomachus riphaeus</i>	мг	+	2012	П		
Дубальт <i>Gallinago media</i>	гн	26-28 с	2008	Д	↔	A1
Звычайны зімародак <i>Alcedo atthis</i>	гн	3 п	2009	Д		
Сіваграк сіні <i>Coracias garrulus</i>	гн	8-10 п	2009-2010	Д	↔	A1
Сокал-кабец <i>Falco subbuteo</i>	гн	1 п	2009	Д		

### **Іншыя рэдкія і знаходзячыся пад пагрозай знікнення віды:**

не адзначана.

### **Пагрозы:**

Высечка старых дрэваў.

Зарастанне адкрытых біятопаў хмызнякамі.

### **Рэкамендацыі па захаванню:**

Забараніць высечку старых дрэваў.

Праводзіць мерапрыемствы па прадухіленню зарастання паплавоў хмызнякамі.

Стварыць біялагічны заказнік мясцовага значэння.

### **Крыніцы інфармацыі:**

Тарантовіч М.В., Монгін Э.

**Складальнікі :** Тарантовіч М.В., Монгін Э.

---

*\* Выкарыстанне змешчанай тут неапублікаванай інфармацыі для навуковых публікацый без пісьмовай згоды яе аўтараў забаронена. У выпадку выкарыстання часткі кантэнту або старонкі цалкам на іншых інтэрнет-рэсурсах, абавязковая спасылка на аўтараў і сайт [iba.ptushki.org](http://iba.ptushki.org)*