



Наименование ТВП: Велута



© С. Левый

Код: BY043

Географические координаты: 52° 30' N 26° 41' E

Административная принадлежность: Брестская область: Ганцевичский район, Лунинецкий район

Площадь: 51850 га

Критерии: A1

Национальный природоохранный статус: частка тэрыторыі ландшафтны заказнік рэспубліканскага значэння «Борскі»

Международный природоохранный статус: ТВП міжнароднай значнасці, утворана ў 2005 годзе

Общее описание:

ТВП Велута знаходзіца ў паўночна-усходняй часцы Брэсцкай вобласці ў Лунінецкім і Ганцавіцкім раёнах. Уяўляе сабой леса-балотны масіў у Прыпяцкім Палессі паміж рэкамі Лань і Цна.

Пераважае плоскі рэльеф, асноўныя вышыні знаходзяцца ў межах 145-150

метраў, аднак тут ёсць асобныя пяшчаныя эолавыя груды.

Тэрыторыя ТВП з'яўляецца зонай падвышанага ўвільгатнення за кошт блізкага залягання грунтовых вод і мае выключна вялікае значэнне ў сілкаванні балот і рэк, падтрымання пагодна-кліматycznych характарыстак рэгіёна. Але амаль уся плошча значна дрэнуецца меліярацыйнымі каналамі, найбольшыя з іх Пляса, Крынічная, Стрыжэўскі, Заазёрскае. Стрыжэўскі канал і р. Цна напаўняюць вадасховішча Велута. Вадасховішча было створана ў 1976 г. для рыбагадоўлі, увільгатнення і арашэння. Плошча 7,6 км². На вадасховішчы адзначаны шэраг вадаплаўных і каляводных відаў птушак.

У асноўным пераважаюць сасновыя і бярозавыя лясы, сустракаюцца дубравы і чорнаальшаннікі. Адметнай рысай тэрыторыі з'яўляюцца тое, што лес расце астраўкамі сярод балот. Шмат дзе такія астраўкі леса цяжкадаступныя для чалавека. Балота вельмі разнастайныя. Ёсць балоты пераходнага тыпу з саснякамікустарнічкава-зеленамошнымі. На верхавых балотах растуць сфагнавыя хвойнікі. Пераважаюць нізінныя балоты.

У склад ТВП уваходзіць заказнік "Борскі". Ён створаны ў 1979 г. Знаходзіцца ў басейне р. Лань у межах Ганцавіцкага і Лунінецкага раёнаў. Агульная плошча 2805 гектар. Створаны для захавання верхавых і пераходных балот і рацыянальнага выкарыстання клюквы.

Тэрыторыя выкарыстоўваецца ў асноўным для лясной гаспадаркі. Кожны год актыўна вядзецца нарыхтоўка журавін на верхавых балотах.

Основные биотопы:

балоты (у тым лікам пад лесам) – 34% (верхавыя – 8,8%, пераходныя – 3,5%, нізінныя – 21,7%), лясы (без уліка балотных) – 63,5%, вадасховішчы – 1,5%, іншыя землі – 1%.

Птицы:

ТВП Велута мае міжнароднае значэнне для захавання месц гнездавання глабальна пагражаемага віда вялікага арляца *Aquilaclanga*. Акрамя таго тут адзначаны на гнездаванні яшчэ некалькі рэдкіх драпежных птушак.

Дакладны склад арнітафаўны рэгіёна не вядомы, патрэбны дадатковыя даследванні.

Другие группы животных:

не вядома.

Состояние редких видов птиц:

Виды	Статус	Количество	Год/период оценки	Точность оценки	Тренды	Критерий ТВП
Гагара чернозобая <i>Gavia arctica</i>	мг	+	2009	П		
Орлан-белохвост <i>Haliaeetus albicilla</i>	гн	+	2005-2010	П		
Змееяд <i>Circaetus gallicus</i>	гн	+	2005-2010	П		
Малый подорлик <i>Aquila pomarina</i>	гн	+	2005-2010			
Подорлик большой <i>Aquila clanga</i>	гн	2-4 п	2005-2010	Т	↔	A1

Другие редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды:

Расліны: журавіны дробнаплодныя *Oxycoccus microcarpus*, вярба чарнічная *S alix myrtilloides*.

Угрозы:

- Парушаны гідралагічны рэжым тэрыторыі.
- На асушаных тэрыторыях узнікаюць амаль штогод пажары.

Рекомендации по сохранению:

- Патрэбна стварэнне ААПТ і плана кіравання ёй.
- Нармалізаваць гідралагічны рэжым тэрыторыі для прадухілення пажараў.
- Правесці дадатковыя даследванні біяразнастайнасці тэрыторыі.

Источники информации:

Асабістыя паведамленні: Дамброўскі В.Ч., Левы С.В.

Блакiтная кнiга Беларусi: Энцикл./Беларус. Энцикл.; Рэдкал.: Б 28 Н.А. Дзiсько i iнш.- Мн.: БелЭн, 1994.- 415 с.: iл.

Составители : Левы С.В.

** Использование размещенной здесь неопубликованной информации для научных публикаций без письменного соглашения ее авторов запрещено. В случае использования части контента или страницы целиком на других интернет-ресурсах, обязательна ссылка на авторов и сайт iba.ptushki.org*